

Ankündigungstermin: 31. Januar 2006

ThinkPad T60



ThinkVantage Technologien



Active Protection System **Wie ein Airbag für Ihre Daten**

Ein Sensor erkennt Fallbewegungen sowie Stürze und parkt den Schreib-Lesekopf der Festplatte automatisch, um Datenverlust zu verhindern.

Dadurch genießt Ihr System bis zu vierfach höheren Schutz vor Stoßschäden als Systeme ohne dieses Merkmal.



Client Security Solution **Der Tresor für Ihre Daten**

Die Kombination aus integriertem Sicherheits-Chip und Software zum Herunterladen bietet doppelten Schutz.



Rescue and Recovery™ **Anti-Panik-Taste**

Ein Tastendruck genügt – diese Lösung hilft Ihnen nach einem Systemabsturz oder einer Virusattacke, Diagnosen zu erstellen und Ihre Daten schnell zu retten. Sogar, wenn das Betriebssystem nicht mehr startet.



Access Connections **Automatische Verbindungen – fast überall**

Schalten Sie bei einem Standortwechsel ganz mühelos auf die jeweils passende Netzwerkverbindung um. Mit oder ohne Kabel, im Büro, zu Hause oder unterwegs.



Integrated fingerprint reader ((modellabhängig) **Passwort vergessen unmöglich**

Damit haben Sie Ihre Passwörter im wahrsten Sinne des Wortes in den Fingerspitzen. Diese biometrische Lösung zur Authentifizierung gibt berechtigten Benutzern – und nur diesen – Zugriff auf das ThinkPad Notebook.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: lenovo.com/europe

Das neue ThinkPad T60 Notebook beeindruckt mit schnellen Intel Core Duo Prozessoren in einem besonders flachen (ab ca. 26 mm) Gehäuse. Ab einem Reisegewicht von nur 2,1 kg fällt dieses Notebook kaum ins Gewicht. Seine herausragende Robustheit und Leistungsstärke machen den neuen ThinkPad T60 zur ultimativen Business-Maschine. Die ideale Lösung für höchste Leistung bei äußerst niedrigem Gewicht.

Highlights

Der ThinkPad T60 bietet eine Reihe außergewöhnlicher Leistungsmerkmale:

- Intel® Core™ Solo oder Duo Prozessor
 - T1300 (1.66GHz), T2300 (1.66GHz), T2400 (1.83GHz), T2500 (2.0GHz) und T2600 (2,16GHz)
 - 2 MB L2-Cache
 - Intel 945GM oder 945PM Chipsatz
- Lenovo empfiehlt Windows® XP Professional.
- Intel Graphics Media Accelerator 950 oder ATI Mobility Radeon X1300 (64MB) oder X1400 (128 MB) Grafik-Chipsatz

Merkmale

	ThinkPad T60 (Angaben zu den Systemen aus dieser Ankündigung)
Prozessor / MHz	Intel Core Duo Prozessor T2300 (1.66GHz), T2400(1.83GHz), T2500 (2.0GHz) oder T2600 (2.16 Ghz), Intel Core Solo Prozessor T1300 (1.66 GHz)
ChipSatz / FSB	Intel 945GM oder 945 PM Chipsatz, 667 MHz FSB
Speicher Std / Max	- 256 MB, 512 MB oder 1 GB (erweiterbar auf 3 GB) - PC2-5300 DDR2 SDRAM 667 MHz SO DIMM
Festplatte	40, 60, 80 GB (5400 rpm), 100 GB (5400 rpm/7200 rpm), stoßgeschützt, zusätzlich: Active Protection System; optionale zusätzliche Festplatte durch Ultrabay Slim Adapter möglich
Optisches Laufwerk	DVD-ROM, 24x-24x-24x-8x max CD-RW/DVD ROM Combo Laufwerk, Dual layer Multi-Burner DVD recordable 8x max
Laufwerksschächte	Ultrabay Slim Drive, flat bezel
Video Chip / -Bus	Intel Graphics Media Accelerator 950 oder ATI Mobility Radeon X1300 (64MB) oder X1400 (128 MB) Grafik Chipsatz
Display	358.1 mm - 14.1" TFT oder 381.1 – 15" TFT(1024x768 oder 1400x1050 Auflösung)
PC Card Steckplätze	1 x Typ II, 1 x ExpressCard/54
Schnittstellen	3x USB 2.0, 1x ext. Monitor, RJ-11, RJ-45, Infrarot, Mikrofon, Kopfhöreranschluss
Kommunikation	Intel PRO/Wireless 3945 ABG (802.11 a/b/g) wireless 56K V.90 Modem (V92 ready), 1 GB Ethernet
Sicherheitschip	Ja (Embedded Security Subsystem, Trusted Computer Group (TCG)-compliant
Fingerprintrreader	Integriert (ausgewählte Modelle)
Akku / -laufzeit	Modelle 2007: Li-Ionen 6-zellig bis 4,3 Std., mit optionalen Batterien (9-zellig) bis 5.9 Std., zusätzl. mit mit Ultrabay Slim Li-Polymer Batterie bis 7,5 Std. Modelle 1951: Li-Ionen 6-zellig bis 6 Std., mit optionalen Batterien (9-zellig) bis 9 Std., zusätzl. mit mit Ultrabay Slim Li-Polymer Batterie bis 11,5 Std.
Docking	ThinkPad Essential PortReplikator, ThinkPad Advanced Mini-Dock- und ThinkPad Advanced Dock Unterstützung
Größe (B x H x T)	329 x 31-36mm x 268 mm (15.0"), 311 x 26,6-31mm x 225 mm (14.1")
Gehäusematerial	Titan-Magnesium verstärktes Gehäuse
Gewicht	2.05 – 2.4 kg
Garantie	3 Jahre (Akku: 1 Jahr)
Unterstütztes BS	Windows XP Professional (SP1a,SP2; Auslieferung), Windows XP Home (SP1a, SP2), Windows 2000 (SP4), alle mit USB Support, XP Home und 2000 wenn Multicore disabled

Neue Modelle

Modell	Bestellnummer	Beschreibung	Unverbindl. Preis-Empfehlung
1951-24G	UD024xx	Intel Core Duo Prozessor T2300(1.66GHz), 2MB cache, 512MB, 40GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1024x768), Intel 945GM, Intel Graphics Media Accelerator 950 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Windows XP Pro	2.723 SFr
1951-27G	UD027xx	Intel Core Solo Prozessor T1300(1.66GHz), 2MB cache, 256MB, 40GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1024x768), Intel 945GM, Intel Graphics Media Accelerator 950 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Bluetooth, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	2.669 SFr
1951-33G	UD033xx	Intel Core Duo Prozessor T2300(1.66GHz), 2MB cache, 256MB, 40GB, CD-RW/DVD-ROM, 15.0" TFT (1024x768), Intel 945GM, Intel Graphics Media Accelerator 950 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Windows XP Pro	2.723 SFr

lenovo**ThinkPad****PC Product Announcement Summary**

1951-43G	UD043xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1024-768), Intel 945GM, Intel Graphics Media Accelerator 950 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Windows XP Pro	2.916 SFr
1951-45G	UD045xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1024-768), Intel 945GM, Intel Graphics Media Accelerator 950 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Bluetooth, Windows XP Pro	3.013 SFr
1951-52G	UD052xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 15.0" TFT (1024-768), Intel 945GM, Intel Graphics Media Accelerator 950 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	3.024 SFr
2007-42G	UT042xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, DVD-ROM, 14.1" TFT (1024x768), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Windows XP Pro	2.906 SFr
2007-43G	UT043xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1024x768), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Bluetooth, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Windows XP Pro	2.981 SFr
2007-44G	UT044x	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, DVD-ROM, 14.1" TFT (1024x768), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300Grafik-Chipsatz, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Windows XP Pro	2.841 SFr
2007-46G	UT046xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1024x768), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	2.959 SFr
2007-49G	UT042xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1400x1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Windows XP Pro	3.013 SFr
2007-4AG	UT04Axx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1400 x 1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	3.056 SFr
2007-4CG	UT04Cxx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1400 x 1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Bluetooth, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	3.089 SFr
2007-53G	UT053xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 15.0" TFT FlexView Bildschirm (1400x1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Bluetooth, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	3.433 SFr
2007-55G	UT055xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 15.0" TFT FlexView Bildschirm (1400x1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	3.411 SFr
2007- 56G	UT056xx	Intel Core Duo Prozessor T2400(1.83GHz), 2MB cache, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-ROM, 15.0" TFT (1024x768), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	2.992 SFr
2007- 5DG	UT05Dxx	Intel Core Duo Prozessor T2500(2.0GHz), 2MB cache, 512MB, 80GB, Multi-Burner DVD recordable 8x max , 15.0" TFT (1024x768), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1300 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Bluetooth, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	3.487 SFr
2007- 63G	UT063xx	Intel Core Duo Prozessor T2500(2.0GHz), 2MB cache, 1GB, 100GB, Multi-Burner DVD recordable 8x max, 14.1" TFT (1400x1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1400 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Bluetooth, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	3.992 SFr
2007-66G	UT066xx	Intel Core Duo Prozessor T2500(2.0GHz), 2MB cache, 1GB, 100GB, CD-RW/DVD-ROM, 14.1" TFT (1400x1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1400 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Bluetooth, Windows XP Pro	3.810 SFr
2007-77G	UT077xx	Intel Core Duo Prozessor T2600(2.16GHz), 2MB cache, 1GB, 100GB (7200 rpm), Multi-Burner DVD recordable 8x max, 15.0" TFT FlexView Bildschirm (1400-1050), Intel 945PM, ATI Mobility Radeon X1400 Grafik-Chipsatz, Intel PRO/Wireless 3945ABG, 6-zelliger Li-Ionen Akku, Bluetooth, integrierter Fingerabdruck-Sensor, Windows XP Pro	4.993 SFr

lenovo**ThinkPad****PC Product Announcement Summary**

Die geplante Verfügbarkeit ist Februar 2006.

Preise in SFr , UPE inkl. MwSt.

Bitte ersetzen Sie den Platzhalter „xx“ in der Endung der Bestellnummern durch „SG“, „SF“, „SI“, „SE“ oder „S2“ für die Schweiz.

Empfohlenes Zubehör

Bestellnr.	Beschreibung
40Y8726	Tragbare externe 80GB USB 2.0 Festplatte mit Rescue & Recovery Backupsoftware
39T45xx	ThinkPad Advanced Dock
40Y6797	ThinkPad T60 Lithium-Ionen Akku (9 Zellen)
73P3597	ThinkPad Notebook-Tasche Modell Expander
73P2582	Kensington MicroSaver Sicherheitskabelschloss
40Y8587	Lenovo USB 2.0 Essential Memory Key – 250MB
40Y77yy	ThinkVision E500 Projektor

Bitte ersetzen Sie den Platzhalter „xx“ in der Endung der Bestellnummern durch „91“ für die Schweiz.

Bitte ersetzen Sie den Platzhalter „yy“ in der Endung der Bestellnummern durch „69“ für die Schweiz.

Weitere Informationen

Die Ankündigungen dieser Produkte finden Sie in der P-Letter-Datenbank bei PartnerWorld im Dokument ZG06-0128 und ZG06-0129.

Weitere Produktinformationen finden Sie im Internet unter: lenovo.com/europe

ThinkPad ist ein Produkt von Lenovo. Hinweise in dieser Veröffentlichung auf Lenovo Produkte, Programme oder Services bedeuten nicht, dass Lenovo diese in allen Ländern anbietet, in denen das Unternehmen tätig ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Änderungen sind ohne vorherigen Hinweis durch Lenovo möglich. Lenovo übernimmt keine Gewähr für die Gültigkeit der Angaben nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Abbildungen können Entwurfsmodelle zeigen.